

# Inhalt

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	Seite 3
<b>Postversand</b>	Seite 6
<b>Kartonagen</b>	Seite 34
<b>Füll- und Stopfmaterialien</b>	Seite 51
<b>Lieferscheintaschen und Etikettenschutz</b>	Seite 57
<b>Klebebänder</b>	Seite 59

## Index nach Produktnamen

Etikettenschutzfolie	58
Fixiereinlagen	38
Fixierverpackungen	42
FLIXBOX	34
Füll und Stopfmaterialien	51
Kuverts	16
Lieferscheintaschen	57
Luftpolster Versandtaschen	15
Mailbox Post-Versandkarton	45
Ordnerverpackung	24
Papierklebebänder	60
Papiertragetaschen	55
Postbox Secure	32
PP Klebebänder	59
PVC Klebebänder	60
Rollwellpappe	55
Stülpkarton + Fix Aufrichtkarton	39
System-Versand-Transportkarton	37
System-Versand-Transportkarton	40
Trapez Versandverpackung	26
Umzugskarto	48
Versandhülsen longBOX	28
Versandtaschen	6
Weinversandkarton	36
Wellpappe Faltkarton	46
Wickelverpackung	17

# Wir sind Österreichs führender Papiergroßhändler

Mit unserem erfahrenen Vertriebsteam können wir unseren Kunden stets den besten Service bieten. Unsere Kundenorientierung steht für uns an erster Stelle und zeichnet sich durch optimale Verfügbarkeit, maximale Kundennähe (durch regionale Lagerung), sowie höchste Flexibilität bei maßgeschneiderten Kundenlösungen aus.

Unser Produktportfolio umfasst folgende Produktgruppen:



## Verpackung

- › große Auswahl an Materialien zum Verpacken, Schützen, Versenden
- › Verpackungspapiere für Wurst- und Käseprodukte
- › Transportkartons aus Wellpappe oder Vollpappe
- › Umzugskartons oder Versand-schachteln
- › Kraftpapier in Bogen, Laden- und Standrolle
- › Unterlagskartone auf der Rolle
- › Palettenzwischenlagen zum Schutz vor Staub und Schmutz
- › Produkte aus umweltfreundlichen und nachhaltig produzierten Rohstoffen



## Designpapiere

- › unvergleichbare Bandbreite an Designpapieren für alle kreativen Möglichkeiten
- › durchgefärbte Papiere
- › strukturierte Papiere
- › perlmuttglänzende Qualitäten
- › weiße und farbige Transparent-papiere
- › gussgestrichene Papiere
- › Papiere mit 100% Baumwollanteil
- › Upcycling Qualitäten
- › Materialien in Spiegelglanz Optik
- › Synthetik-Materialien



## Hygiene

- › Vollsortiment für Waschraum-hygiene & Industriebereich
- › Verschiedene Qualitäten für jeden Bedarf: Eco / Business / Premium
- › Falthandtücher
- › Küchenrollen
- › Handtuchrollen
- › Seifen
- › Toilettenpapier
- › Wischpapier
- › passende Spendersysteme
- › namhafte Markenprodukte
- › große Auswahl an umweltzertifizierten Produkten
- › Produkte, die für den kurzfristigen Kontakt mit Lebensmittel geeignet sind



## Büropapiere

- › hochwertige Markenpapiere
- › Design- und Spezialpapiere
- › große Auswahl an Recycling- und Umweltfreundlichen Papieren
- › farbige Papiere
- › kostengünstige Papiere für s/w-Mengenkopien
- › Papiere aus österreichischer Produktion



## Digitaldruckpapiere

- › umfangreiches Sortiment an, speziell für den Digitaldruck geeigneten, Papieren
- › gestrichene & ungestrichene Sortimente
- › Papiere mit besonderer Haptik
- › Spezialitäten wie zB.: PPT-Folien
- › Plotterpapiere
- › Papiere für High Speed Inkjet Drucker



## Graphische Papiere

- › größtes Sortiment an graphischen Formatpapieren
- › namhafte europäische Hersteller
- › beste Verfügbarkeit
- › umfassendes Sortiment an Kuverts und Taschen
- › Etiketten
- › Durchschreibepapiere
- › große Auswahl an Recycling- und umweltfreundlichen Papieren

# Versandtasche „ECO“

– quer, aus stabiler Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

- > Kataloge
- > Prospekte
- > Zeitschriften
- > Bücher
- > Kalender
- > Urkunden
- > DVDs, CD-ROMs
- > Fotos
- > Warensendungen usw.

**Besonders umweltfreundlich  
und wirtschaftlich durch  
Economy-Qualität**

## Vorteile

- > extrem starker Knickschutz
- > umlaufender Kantenschutz
- > Querbefüllung ermöglicht schnelleres Befüllen
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- > variable Füllhöhen bis ca. 30 mm



sicher befüllen,  
Sicherheitswellenschnitt




ausgeprägter Kantenschutz



sicher verschließen,  
Selbstklebeverschluss



sicher öffnen, Aufreißfaden



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBE-W05.00	DL	205x97x30	220x110x32	23	100	11.200
CBE-W05.02	B5+	270x185x-30	287x200x-32	52	100	5.400
CBE-W05.04 *	C4	330x230x-30	350x250x-32	77	100	4.000
CBE-W05.06	B4	360x250x-30	373x262x-32	87	100	3.600
CBE-W05.07	B4+	400x285x30	412x293x32	101	100	3.000

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

## Versandtasche „PREMIUM“

– aus extrem stabiler Wellpappe, weiß und braun

### Einsatzbereiche

- › Kataloge
- › Prospekte
- › Zeitschriften
- › Bücher
- › Kalender
- › Urkunden
- › DVDs, CD-ROMs
- › Fotos
- › Warensendungen usw.

### Vorteile

- › extrem starker Knickschutz
- › umlaufender Kantenschutz
- › Zweifach-Verschluss-System
- › Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- › Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- › sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- › variable Füllhöhen bis ca. 50 mm



sicher befüllen,  
Sicherheitswellenschnitt



sicher verschließen mit  
Selbstklebeverschluss



sicher öffnen mit  
Aufreißfaden



wiederverschluss mit Clip

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBE-W01.K1	Schilder	140x590x-50	145x600x-55	83	100	3.200
CBE-W01.00	1-2 CD's	145x190x-25	203x158x-28	30	100	7.200
CBE-W01.01	DVD	150x250x-50	268x167x-52	42	100	6.000
CBE-W01.02 CH	A5	163x232x-50	250x176x-52	44	100	6.000
CBE-W01.02	A5	187x272x-50	288x200x-52	52	100	4.800
CBE-W01.03	A4	210x292x-50	311x228x-52	62	100	4.200
CBE-W01.04 *	A4+	235x337x-35	352x250x-40	74	100	3.600
CBE-W01.05 *	C4+	248x340x-50	355x265x-52	81	100	3.200
CBE-W01.06	B4	246x357x-50	373x261x-52	85	100	3.200
CBE-W01.07	B4+	285x397x-50	414x303x-52	105	100	2.400
CBE-W01.08 ***	A3	335x500x-50	520x352x-52	154	100	2.000
CBE-W01.09 ***	A2-	414x570x-50	585x434x-52	236	50	1.200
CBE-W01.10 ***		530x640x-55	650x540x-60	293	50	750
CBE-W01.11 ***		530x740x-55	750x540x-60	331	50	600
CBE-W01.13 ***	B1+	735x1.055x-55	1.070x750x-62	721	30	300
CBE-W02.00	1-2 Cd's	145x190x-25	203x158x-28	33	100	7.200
CBE-W02.04 **	A4+	235x337x-35	352x250x-40	88	100	3.600

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm \*\* weiß \*\*\* Geeignet für Kalenderversand

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

## Kalenderversandtasche „PREMIUM“

– aus extrem stabiler Wellpappe, braun, große Formate speziell für den Kalenderversand

### Einsatzbereiche

> geeignet für alle gängigen Kalenderformate

### Vorteile

- > Sicherheitswellenschnitt
- > extrem starker Knickschutz
- > umlaufender Kantenschutz
- > Zweifach-Verschluss-System
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- > variable Füllhöhen bis ca. 50 mm



extra große Formate  
speziell für den  
Kalenderversand



sicher befüllen,  
Sicherheitswellenschnitt

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBE-W01.08		335 x 500 x - 50	520 x 352 x - 52	154	100	2.000
CBE-W01.09	A2-	414 x 570 x - 50	585 x 434 x - 52	236	50	1.200
CBE-W01.10		530 x 640 x - 55	650 x 540 x - 60	293	50	750
CBE-W01.11	C1	530 x 740 x - 55	750 x 540 x - 60	331	50	600
CBE-W01.13	B1	735 x 1.055 x - 55	1.070 x 750 x - 62	721	30	300

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

## Versandtaschen für KFZ- Kennzeichen „PREMIUM“

– Schilder usw. aus extrem stabiler Wellpappe, braun

### Einsatzbereiche

- > Kfz-Kennzeichen
- > längliche Schilder
- > längliches Packgut,
- > Werbemittel usw.

### Vorteile

- > extrem starker Knickschutz
- > umlaufender Kantenschutz
- > Zweifach-Verschluss-System
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- > variable Füllhöhen bis ca. 50 mm
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBE-W01.08		335 x 500 x - 50	520 x 352 x - 52	154	100	2.000

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

## Versandtasche „ECO“ DIN lang

– aus stabiler Wellpappe, braun

### Einsatzbereiche

- > Tickets
- > Kleinprospekte
- > Fotos
- > alle Kleinsendungen die mehr Stabilität erfordern

### Vorteile

- > praktischer Selbstklebeverschluss
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > 100 % Recyclingkarton



sicher verschließen,  
Selbstklebeverschluss



sicher öffnen mit  
Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBE-W05.00	DL	205 x 97 x 30	220 x 110 x 32	23	F-Welle	100	11.200

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

## Versandkuvert „ECO“ DIN lang

– aus offener Wellpappe, braun

### Einsatzbereiche

- > Tickets
- > Kleinprospekte
- > Fotos
- > alle Kleinsendungen die mehr Stabilität erfordern

### Vorteile

- > praktischer Selbstklebeverschluss
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > 100 % Recyclingkarton
- > sehr geringes Gewicht trotz ansprechender Stabilität



sicher verschließen,  
Selbstklebeverschluss



sicher öffnen mit  
Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBE-W03.00	DL	205 x 97 x 30	220 x 110 x 32	17	offene Welle	100	15.000

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

# Briefbox „PREMIUM“

– Maßhaltiger Groß- und Maxibriefversand - portooptimiert aus stabiler Wellpappe, weiß

### Einsatzbereiche

- > Büromaterial
- > Werbematerial
- > DVD
- > Textilien
- > Süßwaren
- > Pharma- und Kosmetikartikel usw.


**Maßhaltige formstabile Verpackung für Groß- und Maxibriefversand**

### Vorteile

- > flachliegende Anlieferung
- > schnelles Aufrichten
- > maßhaltige formstabile Verpackung
- > portooptimiert für Groß- und Maxibriefversand
- > schnelles und leichtes Befüllen
- > sicherer umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss am Boden und Deckel
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen



sicher verschließen, Selbstklebeverschluss



sicher öffnen, Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBX-BB06.02-2	A5	215 x 155 x 15	222 x 159 x 19	40	100	8.000
CBX-BB06.02-5	A5	215 x 155 x 45	222 x 159 x 49	57	100	6.400
CBX-BB06.04-2	A4	345 x 245 x 15	352 x 249 x 19	87	100	3.600
CBX-BB06.04-5	A4	345 x 245 x 45	352 x 249 x 49	108	100	3.600

## Versandtasche

– aus stabiler Vollpappe, schwarz

### Einsatzbereiche

- › Kataloge
- › Prospekte
- › Zeitschriften
- › Bücher
- › Kalender
- › Urkunden
- › DVDs, CD-ROMs
- › Fotos
- › Warensendungen usw.

### Vorteile

- › starker Knickschutz
- › umlaufender Kantenschutz
- › Zweifach-Verschluss-System
- › Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- › sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- › variable Füllhöhen bis ca. 30 mm



sicher verschließen,  
Selbstklebeverschluss



sicher öffnen mit  
Aufreißfaden



wiederverschluss mit Clip

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
SBE-V06.01	A5	167x240 x - 30	250x175 x - 32	49	100	10.800
SBE-V06.02	B5+	205x262 x - 30	269x214 x - 32	65	100	9.000
SBE-V06.03	A4	235x308 x - 30	315x240 x - 32	83	100	6.000
SBE-V06.04 *	A4+	237x342 x - 30	350x248 x - 32	92	100	6.000
SBE-V06.05	C4	255x342 x - 30	350x265 x - 32	97	100	5.400
SBE-V06.06	B4	285x365 x - 30	375x295 x - 32	117	100	4.500
SBE-V06.07	A3	309x447 x - 30	455x321 x - 32	151	100	3.500

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

# Versandtasche

– aus stabiler Vollpappe, braun

## Einsatzbereiche

- > Kataloge
  - > Prospekte
  - > Zeitschriften
- > Bücher
  - > Kalender
  - > Urkunden
- > DVDs, CD-ROMs
  - > Fotos
  - > Warensendungen usw.

## Vorteile

- > starker Knickschutz
  - > umlaufender Kantenschutz
  - > Zweifach-Verschluss-System
  - > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  - > variable Füllhöhen bis ca. 30 mm
  - > stempelfestes Vollpappmaterial

**Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich durch Economy-Qualität**




sicher verschließen, Selbstklebeverschluss



stempelfest, verwischt nicht



sicher öffnen, Aufreißfaden



wiederverschluss mit Clip

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
SBE-V04.01	A5	167x240x-30	250x175x-32	47	100	10.800
SBE-V04.02	B5+	205x262x-30	269x214x-32	63	100	9.000
SBE-V04.03	A4	235x308x-30	315x240x-32	81	100	6.000
SBE-V04.04 *	A4+	237x342x-30	350x248x-32	90	100	6.000
SBE-V04.05	C4	255x342x-30	350x265x-32	95	100	5.400
SBE-V04.06	B4	285x365x-30	375x295x-32	114	100	4.500
SBE-V04.07	A3	309x447x-30	455x321x-32	148	100	3.500

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

# Versandtasche

– aus stabiler Vollpappe, weiß

### Einsatzbereiche

- › Kataloge
- › Prospekte
- › Zeitschriften
- › Bücher
- › Kalender
- › Urkunden
- › DVDs, CD-ROMs
- › Fotos
- › Warensendungen usw.

### Vorteile

- › starker Knickschutz
- › umlaufender Kantenschutz
- › Zweifach-Verschluss-System
- › Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- › sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- › variable Füllhöhen bis ca. 30 mm
- › stempelfestes Vollpappmaterial
- › gut zu bedrucken als Werbeträger



sicher verschließen, Selbstklebeverschluss



stempelfest, verwischt nicht



sicher öffnen, Aufreißfaden



wiederverschluss mit Clip

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
SBE-V02.01	A5	167x240x-30	250x175x-32	53	100	10.800
SBE-V02.02	B5+	205x262x-30	269x214x-32	69	100	9.000
SBE-V02.03	A4	235x308x-30	315x240x-32	89	100	6.000
SBE-V02.04 *	A4+	237x342x-30	350x248x-32	100	100	6.000
SBE-V02.05	C4	255x342x-30	350x265x-32	106	100	5.400
SBE-V02.06	B4	285x365x-30	375x295x-32	125	100	4.500
SBE-V02.07	A3	309x447x-30	455x321x-32	158	100	3.500

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

# Versandtasche

– quer, aus leichter Vollpappe, weiß

Querbefüllung ermöglicht  
schnelles Befüllen

### Einsatzbereiche

- > Kataloge
  - > Prospekte
  - > Zeitschriften
- > Kalender
  - > Urkunden
- > DVDs, CD-ROMs
  - > Fotos usw.

### Vorteile

- > Knickschutz
  - > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  - > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- > geringes Eigengewicht, portobegünstigt
  - > stempelfestes Vollpappmaterial
- > gut zu bedrucken als Werbeträger



schnelles Befüllen, Querbefüllung



sicher verschließen, Selbstklebeverschluss



stempelfest, vermischt nicht



sicher öffnen, Aufreißfaden



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
<b>MF</b> SBE-C06.01	DL	218x122	225x125x4,6	18	100	15.200
<b>OF</b> SBE-C06.11	DL	218x122	225x125x4,6	21	100	18.000
SBE-V07.01	A5	225x160	228x163	30	100	16.800
SBE-V07.02	C5	246x172	249x175	32	100	14.400
SBE-V07.03	A4	320x225	323x229	67	100	8.500
SBE-V07.04 *	C4	348x246	352x250	69	100	8.000

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm  
**MF** mit Fenster      **OF** ohne Fenster

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

## Luftpolster Versandtaschen

– Hochwertiges Kraftpapier und Luftpolsterfolie vereinen sich bei dieser Tasche zu einem wahren Transportwunder. Luftpolstertaschen sind extrem reißfest, kratzfest und stoßfest und doch haben Sie ein sehr geringes Eigengewicht. Für alles was geschützt versandt wird. Verfügbar in weiß und braun.

### Einsatzbereiche

ideal für den Versand von:

- › Warenproben
- › Mustersendungen
- › Ersatzteilversand etc.

### Vorteile

- › leicht und sparsam beim Porto
- › optimaler Polsterschutz
- › sicherer Selbstklebeverschluss
- › Sonderanfertigung und Bedruckung auf Anfrage.



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Stück/Karton	Stück/Palette
<b>Weiß</b>					
T-LP/11A/WHI		100 x 165 mm	6	200	9000
T-LP/12B/WHI	A6	120 x 215 mm	8	200	6400
T-LP/13C/WHI	A5	150 x 215 mm	9	100	5500
T-LP/14D/WHI	A5+	180 x 265 mm	13	100	3600
T-LP/15E/WHI		220 x 265 mm	16	100	3000
T-LP/16F/WHI		220 x 340 mm	20	100	2200
T-LP/17G/WHI	A4	230 x 340 mm	26	100	2000
T-LP/18H/WHI	A4+	270 x 360 mm	26	100	2000
T-LP/19I/WHI	A3	300 x 445 mm	35	50	1500
T-LP/20K/WHI	A3+	350 x 470 mm	43	50	1100
T-LP/CD/WHI		180 x 165 mm	9	100	5400
<b>Braun</b>					
T-LP/11A/BRO		100 x 165 mm	6	200	9000
T-LP/12B/BRO	A6	120 x 215 mm	8	200	6400
T-LP/13C/BRO	A5	150 x 215 mm	9	100	5500
T-LP/14D/BRO	A5+	180 x 265 mm	13	100	3600
T-LP/15E/BRO		220 x 265 mm	16	100	3000
T-LP/16F/BRO		220 x 340 mm	20	100	2200
T-LP/17G/BRO	A4	230 x 340 mm	26	100	2000
T-LP/18H/BRO	A4+	270 x 360 mm	26	100	2000
T-LP/19I/BRO	A3	300 x 445 mm	35	50	1500
T-LP/20K/BRO	A3+	350 x 470 mm	43	50	1100
T-LP/CD/BRO		180 x 165 mm	9	100	5400

# Elco Premium Kuverts & Taschen

## – die Premium Marken-Kuverts

Die Schweizer Marke Elco Premium bürgt für höchste Kuvert-Qualität für den täglichen Briefverkehr. Im Premiumsegment überzeugen Kuverts & Taschen von Elco durch den hohen Weißegrad und die spezielle Haptik. Damit sieht dieses Kuvert nicht nur deutlich besser aus, sondern es fühlt sich auch besser an, als ein gewöhnliches Kuvert.



Bestellnummer	g/m <sup>2</sup>	Format in cm	Verschluss	Fenster	Stück/Karton
<b>Kuverts C6 (11,4x16,2 cm)</b>					
K-FC6-80ID	80	11,4/16,2	gummiert	-	500
K-FC6-80IDSK	80	11,4/16,2	Abziehstr.	-	500
K-FC6-80FLIDSK	80	11,4/16,2	Abziehstr.	links	500
<b>Kuverts C6/5 (11,4 x 22,9 cm)</b>					
K-FC6/5-80ID	80	11,4/22,9	gummiert	-	500
K-FC6/5-80IDSK	80	11,4/22,9	Abziehstr.	-	500
K-FC6/5-80FLID	80	11,4/22,9	gummiert	links	500
K-FC6/5-80FRID	80	11,4/22,9	gummiert	rechts	500
K-FC6/5-80FLIDSK	80	11,4/22,9	Abziehstr.	links	500
K-FC6/5-100IDSK	100	11,4/22,9	Abziehstr.	-	500
K-FC6/5-100FLIDSK	100	11,4/22,9	Abziehstr.	links	500
K-FC6/5-100FRIDSK	100	11,4/22,9	Abziehstr.	rechts	500
<b>Kuverts (K*) &amp; TASCHEN (T*) C5 (16,2 x 22,9 cm)</b>					
K-FC5-80ID	80	16,2/22,9	gummiert	-	500
K-FC5-80IDSK	80	16,2/22,9	Abziehstr.	-	500
K-FC5-80FLID	80	16,2/22,9	gummiert	links	500
K-FC5-80FLIDSK	80	16,2/22,9	Abziehstr.	links	500
K-FC5-100IDSK	100	16,2/22,9	Abziehstr.	-	500
K-FC5-100FLIDSK	100	16,2/22,9	Abziehstr.	links	500
K-FC5-100FRIDSK	100	16,2/22,9	Abziehstr.	rechts	500
T-FC5-90IDSK	90	16,2x22,9	Abziehstr.	-	500
T-FC5-90FLIDSK	90	16,2x22,9	Abziehstr.	links	500
<b>Kuverts (K*) &amp; TASCHEN (T*) C4 (22,9 x 32,4 cm)</b>					
K-FC4-100ID	100	22,9/32,4	gummiert	-	250
K-FC4-100FLID	100	22,9/32,4	gummiert	links	250
K-FC4-100IDSK	100	22,9/32,4	Abziehstr.	-	250
K-FC4-100FLIDSK	100	22,9/32,4	Abziehstr.	links	250
K-FC4-120IDSK	120	22,9/32,4	Abziehstr.	-	250
K-FC4-120FLIDSK	120	22,9/32,4	Abziehstr.	links	250
K-FC4-120FRIDSK	120	22,9/32,4	Abziehstr.	rechts	250
T-FC4-90ID	90	22,9x32,4	gummiert	-	250
T-FC4-90IDSK	90	22,9x32,4	Abziehstr.	-	250
T-FC4-90FLID	90	22,9x32,4	gummiert	links	250
T-FC4-90FLIDSK	90	22,9x32,4	Abziehstr.	links	250
<b>Kuverts (K*) &amp; TASCHEN (T*) B4 (25x35,3 cm)</b>					
K-FB4-120IDSK	120	25/35,3	Abziehstr.	-	250
T-FB4-120IDSK	120	25x35,3	Abziehstr.	-	250



# Wickelverpackung

– aus stabiler Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

- > Bücher
- > Drucksachen aller Art
- > Multimedia-, Elektronikversand
- > Werbemittel
- > Textilien usw.

## Vorteile

- > Packgutaufnahme mit „Stand-up“-Funktion
- > variable Füllhöhen bis 80 mm
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- > umlaufender Kantenschutz
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss



„stand-up“-Funktion durch Scharnerrillung, schnelles Befüllen



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicherer Kantenschutz, umlaufend



sicher öffnen, Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
WAPK-B02.01	CDs	147x129x-55	198x135x-63	55	20	5.040
WAPK-B02.02	A5	217x155x-60	268x160x-72	91	20	2.520
WAPK-B02.04	A5+	249x165x-60	300x175x-75	98	20	2.520
WAPK-B02.06	B5	274x191x-80	326x193x-92	126	20	1.680
WAPK-B02.08 *	A4	300x220x-80	353x222x-92	150	20	1.260
WAPK-B02.09	A4	293x235x-35	347x238x-47	135	20	1.680
WAPK-B02.12 *	C4	328x255x-80	380x260x-92	178	20	1.260
WAPK-B02.14	C4+	335x275x-80	387x280x-92	190	20	1.260
WAPK-B02.17	B4	378x295x-80	430x300x-92	225	20	1.260
WAPK-B02.18	A3	455x325x-80	510x330x-92	274	20	840
WAPK-B02.23	C1	960x644x80	1038x655x-92	1.098	10	150
WAPK-B12.08 **	A4	300x220x-80	353x222x-92	150	20	1.260

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm    \*\* weiß

→ Bei zunehmender Füllhöhe verändern sich Innen- und Außenmaß

# Wickelverpackung ECO

– aus stabiler Wellpappe, variable Füllhöhen, braun

## Einsatzbereiche

- > Bücher
  - > Drucksachen aller Art
- > Multimedia-, Elektronikversand
- > Werbemittel
  - > Textilien usw.

## Vorteile

- > Packgutaufnahme mit „Stand-up“-Funktion durch Scharnierreilung
  - > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  - > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  - > umlaufender Kantenschutz
- > variable Füllhöhen bis 80 mm
  - > FSC-zertifiziert



Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich durch Economy-Qualität



„stand-up“-Funktion durch Scharnierreilung, schnelles Befüllen



sicher verschließen, Selbstklebeverschluss



sicherer Kantenschutz, umlaufend



sicher öffnen, Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
WAPK-B22.02	A5	217x155x-60	268x160x-72	79	20	2.520
WAPK-B22.04	A5+	249x165x-60	300x175x-75	85	20	2.520
WAPK-B22.06	B5	274x191x-80	326x193x-92	109	20	1.680
WAPK-B22.08 *	A4	300x220x-80	353x222x-92	130	20	1.260
WAPK-B22.09	A4	297x235x-35	347x238x-47	121	20	1.680
WAPK-B22.12 *	C4	328x255x-80	380x260x-92	154	20	1.260
WAPK-B22.14	C4+	335x275x-80	387x280x-92	165	20	1.260
WAPK-B22.17	B4	378x295x-80	430x300x-92	195	20	1.260
WAPK-B22.18	A3	455x325x-80	510x330x-92	237	20	840
WAPK-B22.20	A2	620x420x-54	686x425x-66	419	20	420
WAPK-B22.22	B2	760x510x-54	827x515x-66	596	20	420

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm

# Wickelverpackung ECO PLUS

– aus leichter Wellpappe, variable Füllhöhen, braun

## Einsatzbereiche

- > Bücher
  - > Drucksachen aller Art
- > Multimedia-, Elektronikversand
- > Werbemittel
  - > Textilien usw.

## Vorteile

- > Packgutaufnahme mit „Stand-up“-Funktion durch Scharnierrillung
  - > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  - > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  - > umlaufender Kantenschutz
- > variable Füllhöhen bis 80 mm
  - > FSC-zertifiziert

**Besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich durch Economy-Qualität**



„stand-up“-Funktion durch Scharnierrillung, schnelles Befüllen



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicherer Kantenschutz, umlaufend



sicher öffnen, Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
WAPK-B82.02	A5	217x155x-60	265x157x-64	70	50	4.200
WAPK-B82.04	A5+	249x165x-60	298x167x-64	82	50	4.200
WAPK-B82.06	B5	274x191x-80	336x193x-84	102	50	2.800
WAPK-B82.08	A4	300x220x-80	350x222x-84	120	50	1.280

## Wickelverpackung PREMIUM

– mit zentraler Packgutaufnahme aus sehr stabiler doppelter Wellpappe, variable Füllhöhe, braun

### Einsatzbereiche

- > Bücher
- > Drucksachen aller Art
- > Multimedia-, Elektronikversand
- > Werbemittel
- > Textilien usw.

### Vorteile

- > variable Füllhöhen bis 92 mm
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- > umlaufender Kantenschutz
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss

Zentrale Packgutaufnahme mit „Stand-up“-Funktion durch Scharnrierrillung



„stand-up“-Funktion durch Scharnrierrillung, schnelles Befüllen



sicher verschließen, Selbstklebeverschluss



sicherer Kantenschutz, umlaufend



sicher öffnen, Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
WAPK-B05.01	C5	230x165x-70	278x178x-85	127	20	2.160
WAPK-B05.02	B5	250x190x-85	299x203x-100	153	20	1.440
WAPK-B05.03 *	A4	305x230x-92	355x243x-107	209	20	1.080
WAPK-B05.04	C4	350x260x-70	399x273x-85	217	20	1.080
WAPK-B05.05	Ordner	350x320x-80	398x333x-95	270	20	960
WAPK-B05.06	A3	430x310x-90	480x323x-105	323	20	640

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm

# Wickelverpackung EXTRA SAFE

– aus stabiler Wellpappe braun mit „ExtraSAFE“ Verschluss

## Einsatzbereiche

- > Bücher
  - > Drucksachen aller Art
- > Multimedia-, Elektronikversand
- > Werbemittel
  - > Textilien usw.

## Vorteile

- > „ExtraSAFE“ Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz
  - > Packgutaufnahme mit „Stand-up“ Funktion
- > variable Füllhöhen
  - > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  - > umlaufender Kantenschutz
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  - > sicherer umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss

**„ExtraSAFE“ Verschluss  
als zusätzlicher Diebstahlschutz**



„stand-up“-Funktion durch Scharnerrillung, schnelles Befüllen



„ExtraSAFE“ Verschluss



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicher öffnen, Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
WAPK-B52.02	A5	217x155x - 60	268x 160x - 72	93	20	2.520
WAPK-B52.04	A5+	249x165x - 65	300x175x - 75	98	20	2.520
WAPK-B52.06	B5	274x191x - 80	326x193x - 92	128	20	1.680
WAPK-B52.08 *	A4	300x220x - 80	353x222x - 92	152	20	1.260
WAPK-B52.09 *	A4	293x235x - 35	347x238x - 47	137	20	1.680
WAPK-B52.12	C4	328x255x - 80	380x260x - 92	180	20	1.260
WAPK-B52.14	C4+	335x275x - 80	387x280x - 92	192	20	1.260
WAPK-B52.17	B4	378x295x - 80	430x300x - 92	227	20	1.260
WAPK-B52.18	A3	455x325x - 80	510x330x - 92	274	20	840
WAPK-B62.08 **	A4	300x220x - 80	353x222x - 92	150	20	1.260

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm    \*\* weiß

# Wickelverpackung PREMIUM EXTRA SAFE

– mit zentraler Packgutaufnahme aus stabiler Wellpappe mit „ExtraSAFE“ Verschuß

## Einsatzbereiche

- > Bücher
- > Drucksachen aller Art
- > Multimedia-, Elektronikversand
- > Werbemittel
- > Textilien usw.

## Vorteile

- > "ExtraSAFE" Verschuß als zusätzlicher Diebstahlschutz
- > Packgutaufnahme mit „Stand-up“ Funktion
- > variable Füllhöhen
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- > umlaufender Kantenschutz
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer umweltfreundlicher Selbstklebeverschuß

Zentrale Packgutaufnahme mit „Stand-up“-Funktion durch Scharnierrillung

„ExtraSAFE“ Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz



„stand-up“-Funktion durch Scharnierrillung, schnelles Befüllen



„ExtraSAFE“ Verschuß



sicher verschließen, Selbstklebeverschuß



sicher öffnen, Aufreißfaden



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
WAPK-B55.01	C5	230x165 x - 70	278x178x - 85	129	20	2.160
WAPK-B55.02	B5	250x190 x - 85	299x202x - 100	155	20	1.440
WAPK-B55.03 *	A4	305x230 x - 90	355x243x - 107	194	20	1.080
WAPK-B55.04	C4	350x260 x - 70	399x273x - 85	219	20	1.080
WAPK-B55.05	Ordner	350x320 x - 80	398x333x - 90	272	20	960
WAPK-B55.06	A3	430x310 x - 90	480x323x - 105	325	20	640

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm

# Wickelverpackung SECURITY FLAP

– mit zentraler Packgutaufnahme und seitlichen Schutzlaschen aus extrem stabiler doppelter Wellpappe, variable Füllhöhe, braun


## Einsatzbereiche

- > Bücher
- > Drucksachen aller Art
- > Multimedia-, Elektronikversand
- > Werbemittel
- > Textilien usw.
- > Münzversand, usw.

## Vorteile

- > zentrale Packgutaufnahme mit „Stand-up“-Funktion durch Scharnierrillung
- > variable Füllhöhen bis 92 mm
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- > umlaufender Kantenschutz
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss

„Security-flap“ zur zusätzlichen Sicherung des Packgutes



„stand-up“-Funktion durch Scharnierrillung, schnelles Befüllen



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicherer Kantenschutz, umlaufend seitliche Schutzlaschen



sicher öffnen, Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
WAPK-B03.01	C5	230 x162 x-80	284x172 x-95	130	20	2.160
WAPK-B03.02	B5	248 x185 x-80	303x195 x-95	152	20	1.440
WAPK-B03.03 *	A4	300 x220 x-95	356x230 x-110	206	20	1.080
WAPK-B03.04	C4	320 x260 x-95	376x270 x-110	237	20	1.080
WAPK-B03.05	Ordner	320 x290 x-80	374x300 x-95	241	20	1.080
WAPK-B03.06	B4	360 x265 x-95	415x275 x-110	254	20	1.080
WAPK-B03.07	C3	463 x330 x-85	515x340 x-100	343	20	720
WAPK-B03.08	LP	320 x320 x-55	375x330x-70	232	20	1.020

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm

## Ordner-Versandverpackung „PREMIUM“ DIN A4

– mit zentraler Packgutaufnahme und seitlichen Schutzlaschen aus extrem stabiler doppelter Wellpappe, braun

### Einsatzbereiche

> Geeignet zum Versand aller DIN A4-Ordner mit Rückenbreite 35–80 mm

### Vorteile

- > variable Füllhöhen bis 92 mm
- > Sicherheitswellenschnitt
- > umlaufender Kantenschutz
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer Selbstklebeverschluss
- > „Security-flap“ zur zusätzlichen Sicherung des Packgutes
- > zentrale Packgutaufnahme mit „Stand-up“-Funktion



sicher verschließen, Selbstklebeverschluss



zentrale Packgutaufnahme mit "Stand-up"-Funktion

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
WAPK-B03.05	Ordner	320x290x-80	374x300x-95	241	20	1.080

## Ordner-Versandkarton „PREMIUM“ DIN A4

– für zwei Ordner DIN A4, aus extrem stabiler Wellpappe, braun

### Einsatzbereiche

> Geeignet zum Versand von zwei DIN A4-Ordnern mit 80 mm Rückenbreite

### Vorteile

- > praktische Aufnahme für Begleitschreiben
- > portooptimierte Größen
- > rationelles Handling und schnelles Aufrichten
- > umlaufender Kantenschutz
- > Sicherheitswellenschnitt
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss



rationelles Handling und schnelles Aufrichten



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBX-K07.06	A4+	330x290x120	383x305x130	270	20	680

# Ordner-Versandverpackung „PREMIUM“ DIN A4

– zum Wickeln, aus extrem stabiler Wellpappe, braun und weiß

## Einsatzbereiche

> Geeignet zum Versand aller DIN A4-Ordner, Rückenbreite 35–80 mm

## Vorteile

- > variable Füllhöhen  
von 35 bis 80 mm
- > umlaufender  
Kantenschutz
- > sicherer und  
umweltfreundlicher  
Selbstklebeverschluss
- > Sicherheitswellenschnitt  
als Verletzungsschutz
- > Aufreißfaden für  
sicheres Öffnen

Packgutaufnahme  
mit „Stand-up“-Funktion  
durch Scharnerrillung



„stand-up“-Funktion durch Scharnerrillung, schnelles Befüllen



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicherer Kantenschutz, umlaufend



sicher öffnen, Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
WAPK-O05.01 *	A4	320x290x-80	370x297x-90	198	20	1.260
WAPK-O06.01 **	A4	320x290x-80	370x297x-90	198	20	1.260

\* braun    \*\* weiß

# Trapez-Versandverpackung „PREMIUM EXTRA“

– für gerollte Güter aus extrem stabiler doppelter Wellpappe, braun


## Einsatzbereiche

Geeignet für den Versand von gerollten Gütern wie

- > Proofs
- > Kalendern
- > Rohren
- > Urkunden
- > Schirmen
- > Schienen usw.

## Vorteile

- > extreme Stabilität durch Trapezform und doppelte Wellpappe
- > flache Anlieferung spart Lagerplatz
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- > einfaches, rationelles Handling, superschnelles Aufrichten
- > maschinelle Etikettierung möglich
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- > stapelbar und rollt nicht weg – Archivierung
- > einfaches, schnelles Öffnen



superschnell aufrichten



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



einfach verschließen



schnell öffnen, wiederverschließbar

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
TBX-T00.02	A2	435x105/55x75	445x115/60x80	140	20	1.360
TBX-T00.04	A1	610x105/55x75	620x115/60x80	180	20	1.360
TBX-T00.05	A1+	705x105/55x75	710x115/60x80	210	20	1.360
TBX-T00.06	A0	860x105/55x75	870x115/60x80	255	20	1.040
TBX-T00.08	A0+	1.005x105/55x75	1.010x115/60x80	280	20	1.040

# Trapez-Versandverpackung „PREMIUM EXTRA“

– für gerollte Güter aus extrem stabiler, doppelter Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

Geeignet für den Versand von gerollten Gütern wie

- › Postern
  - › Plänen
  - › Porträts
- › Proofs
  - › Urkunden
  - › Kalendern
- › Schirmen
  - › Rohren
  - › Schienen usw.

## Vorteile

- › extreme Stabilität durch Trapezform und doppelte Wellpappe
- › einfaches, rationelles Handling, superschnelles Aufrichten
- › stapelbar und rollt nicht weg – Archivierung
- › flache Anlieferung spart Lagerplatz
- › maschinelle Etikettierung möglich
- › Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- › einfaches, schnelles Öffnen
- › sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss



superschnell aufrichten



sicher verschließen, Selbstklebeverschluss



schnell öffnen und entnehmen



wiederverschließbar

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
TBX-T05.02	A2	430x145/108x75	440x158/115x82	183	20	1.000
TBX-T05.04	A1	610x145/108x75	620x158/115x82	240	20	1.000
TBX-T05.05	A1+	705x145/108x75	718x158/115x82	273	20	1.000
TBX-T05.06	A0	860x145/108x75	870x158/115x82	337	20	800

# longBOX TELESKOP „PREMIUM“ M, L, XL

– für sehr lange und gerollte Güter, aus extrem stabiler Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

Geeignet für den Versand von länglichen Gütern, wie

- > Schirmen
- > Rohren
- > Schienen
- > Gewindestangen

und gerollten Gütern, wie

- > Postern
- > Plänen
- > Porträts
- > Fotos
- > Proofs
- > Urkunden
- > Kalendern usw.

## Vorteile

- > teleskopierbar mit longBox Artikel
- > extrem stabil durch Teleskopverschluss, beide Teile sind fest aneinander fixiert
- > maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen und durch sehr feste Wellpappenqualität
- > stapelbar, rollt nicht weg
- > einfaches und rationelles Handling – schnelles Aufrichten
- > maschinelle Etikettierung möglich
- > sicheres und schnelles Öffnen mittels Aufreißfaden



**Jetzt noch breiter:  
Teleskopierbar mit  
longBOX M, L, XL.**



beide Verpackungsteile an einer Seite verschließen



Silikon-Abdeckbahn von Selbstklebeverschluss abziehen



Verschlusslaschen auseinanderdrücken und ineinander verschieben



beide Teile bei gewünschter Länge verkleben



beide Teile bei gewünschter Länge verkleben

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	komb. mit LB	VPE	Stück/Palette
TBX-LBT10.06	M	860x111x111	950x116x116	257	TBX-LB10...	10	900
TBX-LBT14.06	L	860x151x151	975x160x160	411	TBX-LB14...	10	460
TBX-LBT19.06	XL	860x201x201	1.000x210x210	573	TBX-LB19...	10	460

# longBOX M Universalversandhülle „PREMIUM“

– Quadratisch, für lange und gerollte Güter, aus extrem stabiler Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

Geeignet für den Versand von länglichen Gütern, wie


- > Schirmen
- > Rohren
- > Schienen
- > Gewindestangen

und gerollten Gütern, wie

- > Postern
- > Plänen
- > Porträts
- > Fotos
- > Proofs
- > Urkunden
- > Kalendern usw.

## Vorteile

- > maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen und sehr feste Wellpappe
- > einfaches und rationelles Handling - schnelles Aufrichten
- > stapelbar, rollt nicht weg
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- > maschinelle Etikettierung möglich
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen



Teleskopierbar mit  
TELESKOP „M“ LBT 10.06



flach liegende Anlieferung, schnelles Aufrichten



maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicheres Öffnen mit Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	komb. mit LB	VPE	Stück/Palette
TBX-LB10.01	A3	315x105x105	335x110x110	105	TBX-LBT10.06	10	1.540
TBX-LB10.02	A2	435x105x105	455x110x110	130	TBX-LBT10.06	10	1.100
TBX-LB10.03	B2	510x105x105	530x110x110	173	TBX-LBT10.06	10	1.500
TBX-LB10.04	A1	610x105x105	630x110x110	197	TBX-LBT10.06	10	1.100
TBX-LB10.05	A1+	715x105x105	735x110x110	221	TBX-LBT10.06	10	900
TBX-LB10.06	A0	860x105x105	880x110x110	257	TBX-LBT10.06	10	900
TBX-LB10.08	B0	1.005x105x105	1.025x110x110	288	TBX-LBT10.06	10	660
TBX-LB10.09	B0+	1.170x105x105	1.190x110x110	327	TBX-LBT10.06	10	520

# longBOX L Universalversandhülle „PREMIUM“

– quadratisch, für lange und gerollte Güter, aus extrem stabiler Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

Geeignet für den Versand von länglichen Gütern, wie


- > Schirmen
- > Rohren
- > Schienen
- > Gewindestangen usw.

oder für gerollte Güter, wie

- > Poster
- > Pläne
- > Portraits
- > Fotos
- > Proofs
- > Banner
- > Kalender usw.

## Vorteile

- > maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen und sehr feste Wellpappe
- > stapelbar – rollt nicht weg
- > einfaches und rationelles Handling – schnelles Aufrichten
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- > maschinelle Etikettierung möglich
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen



flach liegende Anlieferung, schnelles Aufrichten



maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen



sicher und schnell verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicher und einfach öffnen mit Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	komb. mit LB	VPE	Stück/Palette
TBX-LB14.04	A1	610x140x140	640x150x150	308	TBX-LBT14.06	10	460
TBX-LB14.06	A0	860x140x140	890x150x150	392	TBX-LBT14.06	10	460
TBX-LB14.08	B0	1.005x140x140	1.035x150x150	441	TBX-LBT14.06	10	360
TBX-LB14.09	B0+	1.165x140x140	1.195x150x150	498	TBX-LBT14.06	10	320

# longBOX XL Universalversandhülle „premium“

– quadratisch, für lange und gerollte Güter, aus extrem stabiler Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

Geeignet für den Versand von länglichen Gütern, wie

- > Schirmen
- > Rohren
- > Schienen
- > Gewindestangen usw.

oder für gerollte Güter, wie

- > Poster
- > Pläne
- > Portraits
- > Fotos
- > Proofs
- > Banner
- > Kalender usw.

## Vorteile

- > maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen und sehr feste Wellpappe
- > stapelbar – rollt nicht weg
- > einfaches und rationelles Handling – schnelles Aufrichten
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
- > maschinelle Etikettierung möglich
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen



flach liegende Anlieferung, schnelles Aufrichten



maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	komb. mit LB	VPE	Stück/Palette
TBX-LB19.04	A1	610x190x190	640x200x200	454	TBX-LBT19.06	10	460
TBX-LB19.06	A0	860x190x190	890x200x200	567	TBX-LBT19.06	10	460
TBX-LB19.08	B0	1.005x190x190	1.035x200x200	632	TBX-LBT19.06	10	270
TBX-LB19.09	B0+	1.165x190x190	1.195x200x200	709	TBX-LBT19.06	10	240

# POSTBOX SECURE MAXI „PREMIUM“

– aus extrem stabiler Wellpappe, mit ausgeprägtem Kantenschutz

## Einsatzbereiche

- > Ersatzteile
- > Werbe- und Geschenkartikel
- > Pharma- und Kosmetikartikel
- > EDV und Elektronik usw.

## Vorteile

- > 3 Selbstklebeverschlüsse – sicherer Versand
- > portooptimiert als Maxibrief
- > umlaufender ausgeprägter Kantenschutz
- > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- > rationelles Handling, schnelles Aufrichten
- > extrem stabile Qualität



flache Anlieferung, schnelles Aufrichten



schnelles Aufkrepeln



zwei zusätzliche Selbstklebeverschlüsse für maximale Sicherheit



sicher und schnell verschließen mit Selbstklebeverschluss



maximaler, sichtbarer Diebstahlschutz, die Verpackung muss zerstört werden



sicher und einfach öffnen mit Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBX-K06.02	A5+	215x155x43	265x167x50	87	50	3.000
CBX-K06.04	A4	300x212x43	345x225x50	139	50	2.000
CBX-K05.02 *	A5+	215x155x43	265x167x50	87	50	3.000
CBX-K05.04 *	A4	300x212x43	345x225x50	135	50	2.000

\*weiß

# POSTBOX SECURE „PREMIUM“

– aus extrem stabiler Wellpappe, mit ausgeprägtem Kantenschutz

## Einsatzbereiche

- > Ersatzteile
- > Werbe- und Geschenkartikel
- > Pharma- und Kosmetikartikel
- > EDV und Elektronik usw.


## Vorteile

- > umlaufender ausgeprägter Kantenschutz
- > Aufreißfaden für leichtes und sicheres Öffnen
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- > rationelles Handling, schnelles Aufrichten
- > extrem stabile Qualität



sicheres Öffnen mit Aufreißfaden

7 Selbstklebeverschlüsse für sicheren Versand



Silikonabdeckband an der vorderen Lasche abziehen



Silikonabdeckband an der Deckelklappe abziehen



flach liegende Anlieferung, schnelles Aufrichten



sicher und schnell umlaufend verschließen mit Selbstklebeverschluss

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBX-K07.02	A5+	230x166x90	280x183x100	138	20	1.280
CBX-K07.04	A4	305x212x110	355x230x116	203	20	960
CBX-K07.06	A4+	330x290x120	383x305x130	270	20	680
CBX-K07.07	A3+	460x310x160	510x325x170	395	20	340
CBX-K08.05	A4+	390x260x80	443x277x92	236	20	640
CBX-K08.08	A4+	520x390x80	572x405x86	404	10	330
CBX-K08.09	A4+	600x420x110	655x435x118	545	10	330

## FLIXBOX® VARI „PREMIUM“ mit Automatikboden

– mit Selbstklebeverschluss und doppeltem Boden, variable Füllhöhe, aus stabiler Wellpappe, B-Welle, KL/Wst/TL, braun

### Einsatzbereiche

- > Ersatzteile
  - > Werbe- und Geschenkartikel
- > Pharma- und Kosmetikartikel
- > EDV und Elektronikzubehör usw.

### Vorteile

- > rationelles Handling und schnelles Aufrichten
  - > variable Füllhöhen
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  - > Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- > sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss




superschnell aufrichten, extrem stabiler Boden



variable Füllhöhe



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicher öffnen, Aufreißfaden



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBX-K14.01	C6	165x120x70-100	172x122x80-111	56	10	3.360
CBX-K14.02	A5+	229x164x50-115	237x170x60-130	112	10	2.310
CBX-K14.03		250x180x110-180	260x190x120-195	134	10	1.600
CBX-K14.04-0	A4	305x230x70-160	310x235x80-170	203	10	1.200
CBX-K14.04	A4	304x216x130-220	312x223x140-224	216	10	1.000
CBX-K14.05		355x255x130-230	360x260x140-260	330	10	800
CBX-K14.06	B4+	390x290x130-240	395x295x130-250	417	10	400
CBX-K14.07	A3+	460x309x180-300	470x315x190-313	417	10	400

## FLIXBOX® RETURN „PREMIUM“

– aus extrem stabiler Wellpappe, mit doppeltem Selbstklebeverschluss als Wiederverschluss zum Retournieren

### Einsatzbereiche

- › Office-Produkte
- › Lebensmittel
- › Werkzeuge
- › Ersatzteile
- › Werbe- und Geschenkartikel
- › Pharma- und Kosmetikartikel
- › EDV, Elektronik

### Vorteile

- › 2 Selbstklebeverschlüsse – zum einfachen Wiederverschließen
- › Aufreißfaden für sicheres Öffnen
- › Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
- › rationelles Handling, schnelles Aufrichten
- › extrem stabile Qualität



super schnell aufrichten, extrem stabiler Boden



sicher und schnell verschließen mit Selbstklebeverschluss „1“



sicher und einfach öffnen mit Aufreißfaden



sicher und schnell retournieren mit Selbstklebeverschluss „2“



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-FBR1.16.13.07	C6	160x130x70	165x132x79	47	E-Welle	20	5.600
CBX-FBR1.23.16.08	A5+	230x160x80	237x163x93	89	B-Welle	10	1.980
CBX-FBR1.25.15.11	A5+	250x155x110	257x161x124	103	B-Welle	10	1.260
CBX-FBR1.31.23.11	A4	310x230x110	316x235x121	186	B-Welle	10	840
CBX-FBR1.31.23.16	A4	310x230x160	316x235x171	209	B-Welle	10	640
CBX-FBR1.43.31.21	A3	430x310x210	436x315x222	390	B-Welle	10	400

# WEINBOX MULTI „PREMIUM“

– aus extrem stabiler Wellpappe, mit ausgeprägtem Ecken- und Kantenschutz

## Einsatzbereiche

> Zum Versenden von Bordeaux- und Burgunderflaschen 0,75 Liter

## Vorteile

- > extrem stabile Qualität
- > praktischer Aufdruck der Anleitung zum Aufrichten
- > rationelles Handling, schnelles Aufrichten
- > umlaufender ausgeprägter Kantenschutz
- > Aufreißfaden für leichtes und sicheres Öffnen
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz

**DAS MULTITALENT zum Versenden von 0,75l Weinflaschen**  
**Stabile Versandbox mit Kantenschutz durch integrierte Innenpackung ALL-IN-ONE**



platzsparende flachliegende Anlieferung



schnelles und einfaches Aufrichten, einteilige Lösung



einfaches Befüllen, rationelles Handling beim Verschließen



eine „RAUTE“ macht's möglich, Versenden ohne zusätzlichen Füllstoff



einfaches und sicheres Öffnen durch Aufreißfaden



sicher und schnell verschließen durch Selbstklebeverschluss

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
CBX-KW07.01		316x112x115	385x126x120	225	10	840

# System-Versand-Transportkarton „PREMIUM“

– aus extrem stabiler Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

› Universell einsetzbar zum Versenden und Transportieren von leichtem, mittelschwerem und schwerem Packgut

## Vorteile

- › rationelles Handling und schnelles Aufrichten durch Selbstklebetechnik an Boden und Deckel
- › kein Klebeband mehr notwendig
- › extreme Stabilität im Bodenbereich bereits ab 1-welliger Auführung
- › rollbandfähig – kein Verhaken
- › variable Füllhöhen sparen Zeit und zusätzliche Füllstoffe

**Aufreißfadentechnik an Boden und Deckel für maximale Sicherheit**

**Mit dem speziell entwickelten Boden für extreme Stabilität**



rationelle Selbstklebetechnik am Boden spart Zeit und Verschlussmittel



einfach einstecken, Klebelasche arretiert selbständig und bringt extreme Stabilität



sicher verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicher öffnen, Aufreißfaden

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-K10.01-1	C6	165x120x100-80	170x125x-117	60	1.20 B-Welle	20	2.720
CBX-K10.02-1	C5	230x165x115-95	235x170x-132	100	1.20 B-Welle	20	2.040
CBX-K10.04-1	A4+	310x230x160-100	315x235x-175	183	1.30 B-Welle	20	680
CBX-K10.04-2	A4+	310x230x210-150	315x235x-228	205	1.30 B-Welle	20	680
CBX-K10.05-2		390x290x250-160	395x295x-268	318	1.40 B-Welle	20	680
CBX-K20.07-3	A3+	460x310x300-210	465x320x-325	690	2.30 E/B-Welle	10	230
CBX-K20.09-3	B3+	500x390x350-215	505x400x-375	920	2.30 E/B-Welle	10	230
CBX-K20.11-4		590x390x400-265	595x400x-425	1.120	2.30 E/B-Welle	10	230

# Fixiereinlage „PREMIUM“

– aus extrem stabiler Wellpappe, selbstklebend, stufenlos variabel


## Einsatzbereiche

Zum Fixieren von Packgut in progressBOX System-, Versand- und Transportkarton

## Vorteile

- > rationelles, sicheres und schnelles Fixieren von Packgut mit den selbstklebenden Sicherungs-Fixierlaschen, unabhängig von der Füllhöhe stufenlos variabel
- > spart Zeit und Füllstoff
- > extreme Stabilität durch ausgewählte, zuverlässige Qualitäten


Die ideale Ergänzung für Ihre Systemverpackung. Passend für Transport- und Versandkarton



Packgut einlegen



Fixiereinlage aufkrepeln



schnell und sicher öffnen mittels Aufreißfaden – keine scharfe Klinge notwendig



Fixiereinlage auf Packguthöhe nach unten drücken und Fixierlaschen andrücken



Silikonband vom Selbstklebeverschluss lösen

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	ca. g	komb. mit LB	VPE	Stück/Palette
CBX-FEK10.02	C5	230x165	25	CBX-K07.02 / CBX-K14.02 / CBX-K10.02-1 CBX-KSF1.23.16.11 / CBX-FBR1.23.16.08	20	3.900
CBX-FEK10.04	A4+	310x230	46	CBX-K10.04-1 / CBX-K10.04-2 / CBX-K14.04-0 CBX-KSF1.31.23.21 / CBX-FBR1.31.23.11 CBX-FBR1.31.23.16	20	2.400
CBX-FEK10.05		390x290	84	CBX-K14.06 / CBX-K10.05-2 CBX-KSF1.38.28.18	20	1.200
CBX-FEK20.07	A3+	460x310	122	CBX-K07.07 / CBX-K14.07 / CBX-K20.07-3 CBX-KSF2.46.31.30	10	800
CBX-FEK20.09	B3+	500x390	161	CBX-K08.08 / CBX-K20.09-3	10	400
CBX-FEK20.11		590x390	185	CBX-K20.11-4	10	400

## Stülpkarton DIN A4

– aus Wellpappe, braun

### Einsatzbereiche

- > Drucksachen
- > Textilien
- > Kosmetika
- > Kleinteile usw.

### Vorteile

- > Packgutaufnahme mit „Stand-up“-Funktion
- > schnelles Aufrichten
- > flache Anlieferung
- > höhenvariabel
- > Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz



einfaches Aufrichten von Deckel und Boden



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-K12.05 OT	A4	308x221x50	311x227x51	60	1.02 E-Welle	25	2.925
CBX-K12.05 UT	A4	305x215x50	308x221x51	60	1.02 E-Welle	25	2.925
CBX-K12.10 OT	A4	308x220x100	310x230x101	92	1.02 E-Welle	25	2.925
CBX-K12.10 UT	A4	304x215x100	307x223x101	90	1.02 E-Welle	25	2.925
CBX-K12.15 OT	A4	311x223x150	313x227x151	123	1.02 E-Welle	25	2.925
CBX-K12.15 UT	A4	305x215x150	308x223x151	120	1.02 E-Welle	25	2.925

## Vollpappe Stülpkarton für DIN A4

– der hochwertige und günstige Schutz zum Versenden oder Archivieren

- > 2-teiliger Versandkarton aus 100 % Altpapier Graupappe
- > 5 oder 10 cm Innenhöhe
- > flach liegend angeliefert

Bestellnummer	Innenmaß/ mm	Qualität	VPE Stk.	FEFCO
SCHACHTEL/A4/5	308x217x50	GK	50	0303
SCHACHTEL/A4/10	308x217x100	GK	50	0303

## Visitkartenschachteln

- > aus hochwertigem, weißen Karton
- > mit Sichtfenster
- > Stulpkarton weiß/weiß

Bestellnummer	Innenmaß/ mm	Qualität	VPE Stk.	FEFCO
SCHACHTEL/SCH/F	58 x 90 x 30	GT3	100	0304

# System-Versand-Transportkarton „PREMIUM“ mit SuperFLAP

– mit 2-fach Verschlusstechnik, 1-wellig und 2-wellig aus stabiler Wellpappe, braun

## Grundaufbau



flach liegenden Karton umfalten



obere Verschlussklappen nach unten falten ...



... danach umformen



Bodenlaschen nach innen, Verschlusslaschen mit Selbstklebeverschluss verkleben



die Einstecklasche verklebt fest mit dem Boden, dadurch extreme Stabilität der Karton ist jetzt einsatzbereit

## Einsatz als Sicherheitsverschluss



Deckellaschen lösen



bei gewünschter Sicherheitsverklebung beide Abdeckstreifen abziehen ...



... und mit Selbstklebeverschluss verschließen



sicheres Öffnen mit Aufreißfaden

### Der Boden

Der speziell entwickelte Boden garantiert extreme Tragkraft und Stabilität bereits bei der 1-welligen Ausführung. Darüber hinaus benötigen Sie absolut kein Klebeband mehr.

### Die Superflap

Die Deckelklappen bleiben während des kompletten Befüllvorgangs nach unten angelegt, der Karton kann somit problemlos auf Rollbahnen z.B. zu einem weiteren Befüllvorgang transportiert werden. Erst wenn alle Teile im Karton sind wird der Karton verschlossen – als Sicherheitsverschluss mit beiden Selbstklebestreifen oder als Retoure-Verschluss mit einem Selbstklebestreifen.

## Einsatz als Retoure-Verschluss



den zur anlenkenden Außenseite angebrachten Abdeckstreifen abziehen ...



... und mit Selbstklebeverschluss verschließen



mit dem oberen Aufreißfaden öffnen



mit zweiten Selbstklebeverschluss verschließen und retournieren



zum Öffnen den zweiten Aufreißfaden verwenden

# System-Versand-Transportkarton „PREMIUM“ mit SuperFLAP

– mit 2-fach Verschluss-technik, 1-wellig und 2-wellig  
aus stabiler Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

universell einsetzbar, zum Versenden, Verpacken und Lagern

## Vorteile

- › zweifach Verschluss-system – als Sicherheits-verschluss, als Retoure-Verschluss
- › rationelles Handling, schnelles Aufrichten durch Selbstklebetechnik am Boden und Deckel
- › Sie benötigen absolut kein Klebeband
- › extreme Stabilität im Bodenbereich bereits bei 1-welliger Ausführung
- › rollbandfähig – kein Verhaken
- › Aufreißfadentechnik an Boden und Deckel für maximale Sicherheit



einwellig

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-KSF1.19.19.29		193x193x290	198x198x305	210	1.20 B-Welle	20	1.200
CBX-KSF1.23.11.12		235x115x120	240x120x135	90	1.20 B-Welle	20	1.800
CBX-KSF1.23.16.11	C5	230x165x115	235x170x130	100	1.20 B-Welle	20	1.800
CBX-KSF1.23.20.14		235x205x145	240x210x160	146	1.20 B-Welle	20	1.200
CBX-KSF1.28.28.18		284x284x187	289x289x202	280	1.30 B-Welle	20	600
CBX-KSF1.28.28.28		284x284x284	289x289x299	350	1.30 B-Welle	20	600
CBX-KSF1.30.25.17	A4+	305x250x175	310x255x190	248	1.30 B-Welle	20	560
CBX-KSF1.31.23.21	A4+	310x230x210	315x235x225	324	1.30 B-Welle	20	600
CBX-KSF1.33.28.18		334x284x187	339x289x202	330	1.30 B-Welle	20	600
CBX-KSF1.38.28.18		384x284x187	389x289x202	360	1.40 B-Welle	20	600



zweiwellig

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-KSF2.46.31.30	A3+	460x310x300	470x320x325	480	2.30 E/B-Welle	10	210
CBX-KSF2.47.27.27		476x276x272	486x286x297	500	2.30 E/B-Welle	10	210
CBX-KSF2.47.37.33		479x379x335	489x389x360	858	2.30 E/B-Welle	10	210
CBX-KSF2.57.37.43		574x379x430	584x389x455	1.232	2.30 E/B-Welle	10	230

## Fixtray „PREMIUM“

– Fixier- und Polstereinlagen aus extrem stabiler Wellpappe und PE Folie mit sicheren Halt für sensible Produkte – ganz ohne zusätzliches Füllmaterial

### Einsatzbereiche

- › Ersatzteile
- › EDV- und Elektronikzubehör
- › Glas
- › Keramik
- › Porzellan
- › pharmazeutische Produkte
- › Spielwaren
- › Werbeprodukte etc.

### Vorteile

- › schnelles und sicheres Fixieren des Packgutes
- › kein zusätzliches Füllmaterial mehr notwendig
- › Einsparung von Lagerplatz durch flache Anlieferung
- › geringes Eigengewicht
- › rationales Handling
- › gute Sichtbarkeit des Packgutes
- › 100% kompatibel mit progressPACK Produkten
- › umweltfreundlich durch leichtes Trennen von Folie und Packgut

Gerne entwickeln wir Sonderlösungen mit Bezug auf Größe, Wellpappenqualität und Folienstärke speziell auf Ihre Produkte abgestimmt!



Packgut unter der Folie platzieren



Durch das nach unten Spannen wird das Packgut fixiert



Laschen nach oben falten, fertig zum Einpacken



in den entsprechenden kompatiblen Karton verpacken

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	VPE	Stück/Palette
FP-FT1.13.11.03	C6	135 x 110 x - 30	210 x 151 x 40	30	120	7.680
FP-FT1.13.10.06	A6	130 x 105 x - 60	150 x 136 x 65	34	20	7.200
FP-FT1.20.13.07	A5	200 x 135 x - 70	220 x 166 x 76	58	20	3.600
FP-FT1.22.13.10	C5	220 x 130 x - 100	240 x 151 x 110	70	20	3.000
FP-FT1.28.20.10	A4	280 x 205 x - 100	300 x 226 x 110	119	20	1.200

## Fixpack „PREMIUM“

– Fixier- und Polsterverpackung zum Wickeln aus extrem stabiler Wellpappe und PE Fixierfolie – sicherer Halt für sensible Produkte ganz ohne zusätzliches Füllmaterial

### Einsatzbereiche

- › Ersatzteile
- › EDV- und Elektronikzubehör
- › Glas
- › Keramik
- › Porzellan
- › pharmazeutische Produkte
- › Spielwaren
- › Werbeprodukte etc.

### Vorteile

- › einteilige „All-In-One“ Verpackung
- › schnelles und sicheres Fixieren des Packgutes
- › kein zusätzliches Füllmaterial mehr notwendig
- › Einsparung von Lagerplatz durch flache Anlieferung
- › umweltfreundlich durch leichtes Trennen von Folie und Karton
- › geringes Eigengewicht
- › rationelles Handling
- › gute Sichtbarkeit des Packgutes



Packgut unter der Folie platzieren



Auffalten und Einwickeln



sicher und schnell verschließen mit Selbstklebeverschluss



sicher und einfach öffnen mit Aufreißfaden



Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
FP-FP1.16.12.04	C5	160 x 120 x - 40	178 x 132 x 60	73	1.50 B-Welle	20	2.400
FP-FP1.20.15.04	A5	200 x 150 x - 40	218 x 162 x 60	98	1.50 B-Welle	20	1.800
FP-FP1.24.18.05	B5	240 x 180 x - 50	258 x 192 x 70	127	1.50 B-Welle	20	1.200
FP-FP1.28.21.06	A4	280 x 210 x - 60	298 x 222 x 80	185	1.50 B-Welle	20	1.200

# Notebook Box + Fixtray Notebook „Premium“

– Die 2-teilige Versandlösung für alle 15" und 17" Notebook. Aus extrem stabiler Wellpappe und PE Fixierfolie

## Einsatzbereiche

> Versandbox mit Fixtray Einlage speziell für alle Notebook 15" und 17"

## Vorteile

- > platzsparende und flachliegende Anlieferung
- > kein zusätzliches Füllmaterial mehr notwendig
- > das Fixtray sorgt für sicheren, stabilen Halt
- > mit integriertem Innenfach für Zubehör
- > leichtes, schnelles Handling
- > retournfähige Box
- > mit sicherem progress Selbstklebeverschluss
- > sicher und einfach Öffnen mit progress Aufreißfaden



schnelles und leichtes Aufrichten der Notebook Box



Notebook unter die Folie platzieren und Folie spannen



Fixiereinlage mit Notebook in Box einsetzen



sicher Verschießen und sicher Öffnen

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
FP-FTN2.47.33.07	C3	470 x 335 x - 75	495 x 345 x 105	278	2.40EB / PE80my	20	920
FP-KN2.49.41.11		495 x 410 x 110	520 x 415 x 115	585	2.30 EE	20	360

## MAILBOX Post-Versandkarton

– die schnelle, kompakte Lösung für Ihren Postversand, sehr stabil, braun

### Einsatzbereiche


- > Ersatzteile
- > Werbe- und Geschenksartikel
- > Pharma- und Kosmetikartikeln
- > EDV- und Elektronikzubehör

### Vorteile

- > rationelles Handling, schnelles Aufrichten
- > sehr stabile Kartonqualität
- > flache, kompakte Anlieferung
- > 100 % Recyclingkarton
- > Eurolochung in der Verschlusslasche zum Aufhängen in Shops



flach liegende Anlieferung mit Eurolochung zum Aufhängen in Shops



einfach Rückwand zusammenstecken



Vorderwand nach innen einschlagen



mit praktischem Steckverschluss verschließen

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-MB06.02/020	A5	242x148x38	247x157x45	63	1.03 B-Welle	20	1440
CBX-MB06.04/020 *	A4+	343x233x38	348x245x45	124	1.03 B-Welle	20	600
CBX-MB07.02/020 *	B5	250x176x79	255x185x85	105	1.03 B-Welle	20	900
CBX-MB07.04/020	C4	331x241x104	336x251x110	181	1.03 B-Welle	20	500
CBX-MB07.06/020		395x248x141	400x261x150	259	1.03 B-Welle	20	400
CBX-MB07.07/020	C3	460x333x174	465x346x180	387	1.03 B-Welle	20	240

\* Groß- und Maxibrief, Format 250 x 353 mm

# Wellpapp-Faltkarton

– 1-wellig, braun. Karton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen


## Einsatzbereiche

> universell einsetzbar, zum Versenden, Verpacken und Lagern


## Vorteile

- > einfache, kostengünstige Verpackungslösung
- > zuverlässige Kartonqualität
- > einfache und leicht verständliches Handling
- > flache Anlieferung
- > 100 % Recyclingkarton

alle Produkte mit Barcode für moderne Logistik



1-wellig Qualität



Faltkarton FEFCO 0201 mit zusammenstoßenden Boden-Deckel-Klappen



mit Klebeband zu verschließen

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-K10.01/020	A5+	217x172x110	222x177x120	103	1.03 B-Welle	20	1440
CBX-K10.02/020	A4	304x217x110	309x222x120	157	1.03 B-Welle	20	720
CBX-K10.03/020	A4	304x217x150	309x222x160	176	1.03 B-Welle	20	720
CBX303x215x280	A4	303x215x280	308x220x290	239	1.04 C-Welle	20	880
CBX-K10.04/020	A3+	427x304x150	432x309x160	300	1.03 B-Welle	20	440
CBX-K10.05/020	A3+	427x304x200	432x309x210	333	1.03 B-Welle	20	360
CBX-K10.06/020	A3+	427x304x250	432x309x260	366	1.03 B-Welle	20	360
CBX425x303x280	A3	425x303x280	430x308x290	390	1.04 C-Welle	20	400
CBX-K10.07/020		500x300x300	505x305x310	432	1.03 B-Welle	20	360
CBX-K10.08/020		500x400x400	505x405x410	644	1.03 B-Welle	20	240
CBX-K10.09/020		600x480x485	605x485x495	964	1.03 B-Welle	20	180
<b>mit Blitzboden und Höhenriller</b>							
CBX303x215x140BB	A4	303x215x140	308x223x150	190	1.03 B-Welle	10	960
CBX303x215x280BB	A4	303x215x280	308x223x290	265	1.04 C-Welle	10	640
CB-K13.04	A4+	330x220x80-190	336x227x90-200	211	1.03 B-Welle	10	800
CB-K13.06	1/8 Euro	390x290x100-140	396x297x115-250	319	1.03 B-Welle	10	600

## Wellpapp-Faltkarton


– 2-wellig, braun. Karton mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen

### Einsatzbereiche


> universell einsetzbar, zum Versenden, Verpacken und Lagern

### Vorteile

- > einfache, kostengünstige Verpackungslösung
- > zuverlässige Kartonqualität
- > einfaches und leicht verständliches Handling
- > flache Anlieferung
- > 100 % Recyclingkarton



2-wellige Qualität



Faltkarton FEFCO 0201 mit zusammenstoßenden Boden-Deckel-Klappen



mit Klebeband zu verschließen



alle Produkte mit Barcode für moderne Logistik

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-K20.01/010	A5+	217x172x110	225x180x126	173	2.03 E/B-Welle	10	960
CBX-K20.03/010	A4	304x217x150	312x225x166	293	2.03 E/B-Welle	10	480
CBX305x215x290/2	A4	3053x215x290	313x223x206	315	2.30 B/C-Welle	10	250
CBX-K20.05/010	A3+	427x304x200	435x312x216	550	2.03 E/B-Welle	10	240
CBX-K20.06/010	A3+	427x304x250	435x312x266	603	2.03 E/B-Welle	10	240
CBX-K20.07/010		500x300x300	508x308x316	711	2.03 E/B-Welle	10	240
CBX-K20.08/010		500x400x400	508x408x416	1.055	2.03 E/B-Welle	10	140
CBX-K20.09/010		600x480x485	608x508x501	1.598	2.03 E/B-Welle	10	120

# Umzugs-Transportkarton „premium EXTRA“

– aus extrem stabiler Wellpappe, braun

## Einsatzbereiche

Universell einsetzbar für Transport, Umzug und Archivierung

## Vorteile

- > rationelles Handling und schnelles Aufrichten durch die Selbstklebetechnik an Boden und Deckel
- > kein Klebeband mehr erforderlich
- > extreme Stabilität im Bodenbereich bereits ab 1-welliger Ausführung

**Der Boden garantiert extreme Tragkraft und Stabilität bereits bei der 1-welligen Ausführung**



rationelle Selbstklebetechnik am Boden spart Zeit und Verschlussmittel



einfach einstecken, Klebelasche arretiert selbständig und bringt extreme Stabilität



bequeme Transportgriffe



leichte Kennzeichnung durch praktische Beschriftungsfelder

Art. Nr.	DIN	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-TB01.02		650x350x370	655x355x390	700	1.30 C-Welle	10	240
CBX-TB02.02		650x350x370	655x355x395	1.050	2.30 E/B-Welle	10	230

## Bücher-Transportbox, braun

– sehr stabil, mit doppeltem Transportboden

### Einsatzbereiche

› Transport von Büchern und schwerem Transportgut, ideal für Umzüge

### Vorteile


- › doppelter Transportboden, extrem stabil
- › stabile Kartonqualität
- › flache, kompakte Anlieferung
- › praktische Transportgriffe
- › 100 % Recyclingkarton



extrem stabiler Transportboden



praktische Transportgriffe



1-wellige Qualität

Art. Nr.	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-CB03.01 005	560x293x330	585x300x350	680	1.04 C-Welle	5	33

## Transport-Umzugskarton „ECO“, braun

– die einfache Lösung für den Transport von leichten bis mittelschweren Gütern

### Einsatzbereiche

› Transport, Umzug und Archivierung

### Vorteile


- › stabile Kartonqualität
- › flache, kompakte Anlieferung
- › praktische Transportgriffe
- › 100 % Recyclingkarton



praktische Transportgriffe



praktische Beschriftungsfelder, leichte Kennzeichnung



1-wellige Qualität

Art. Nr.	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-CB01.01 010	455x345x380	465x347x400	596	1.04 C-Welle	10	18
CBX-CB01.02 010	637x340x360	645x348x376	726	1.04 C-Welle	10	16
CBX-CB01.03 010	750x420x440	760x430x460	1.397	2.30 E/B-Welle	10	12

# Transport-Umzugskarton „PREMIUM-EXTRA“

– die sichere, stabile Lösung für den Transport von mittelschweren bis schweren Gütern

## Einsatzbereiche


> Universell einsetzbar für Transport, Umzug und Archivierung

## Vorteile

- > sehr stabile 2-wellige Qualität, 100 % Recyclingkarton
- > progressCARGO-Verschlussystem, leicht und schnell, kein Schaukeln beim Stapeln
- > 6-fach-Transportgriff-System, Tragen leicht gemacht
- > praktische Beschriftungsfelder, leichte Kennzeichnung
- > extra doppelter „Schmetterlingsboden“




6-fach-Transportgriff-System, Tragen leicht gemacht




praktische Beschriftungsfelder, leichte Kennzeichnung



progressCARGO-Verschlussystem, leicht und schnell



2-wellige Qualität



extra doppelter Schmetterlings-Faltboden, 1000-fach bewährt

Art. Nr.	Innenmaß (LxBxH) mm	Außenmaß (LxBxH) mm	ca. g	Qualität	VPE	Stück/Palette
CBX-CB02.00 010	400x320x320	410x330x340	962	2.30 E/B-Welle	10	16
CBX-CB02.02 010	670x350x360	670x360x380	1.175	2.30 E/B-Welle	10	15

# PAPERFILL

– Füll- und Polsterchips, die wirtschaftliche Lösung aus 100 % Recyclingpapier

## Vorteile

- > Die Polsterchips fixieren und haben das Packgut fest im Griff.
- > Ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen und zum Auffüllen.
- > Ob Werkzeugteile oder Flüssigkeiten, progress-FILL polstert und ist saugfähig.
- > Bestens geeignet, um Gegenstände im Karton zu fixieren und Bewegungen zu verhindern.



gute Schüttqualität garantiert  
schnelles Befüllen – rationelles Handling



progressFILL ist sehr stabil



verhakende Schüsseln bilden  
sicheren Schutzmantel um das Packgut



einfach und problemlos in der Papiertonne entsorgen – natürliche Kreislaufwirtschaft

Art. Nr.	ca. Menge in Liter	ca. kg	Verpackung Art	Außenmaß (ca. mm)	ca. kg	Stück/Palette
PGF-PPF170.120	120	2,4	Karton	600x400x500	3,15	16
PGF-PPF170.240	240	4,8	Karton	600x400x1.000	6,3	8
PGF-PPF170.400	400	8	Sack	800x420x1.200	8,2	6

# DECOFILL

– Füll- und Polsterchips, die farbige Lösung für den dekorativen und werblichen Einsatz, aus 100 % Recyclingpapier

*individuell bedruckbar  
ab 90 Sack á 400 Liter*

### Vorteile

- > umweltfreundlich
- > 100% recyclingfähig
- > dekorativ und zweckmäßig



DECOFILL im 120 l Karton	
Menge/Gewicht	ca. 120 l, ca. 2,45 kg
Verpackung	AM 600x400x500 mm, ca. 3,20 kg
Palette	AM 1.200x800x2.150 mm, ca. 73,20 kg
Art. Nr.	Farbe
PGF-DFL181.120-01	01 weiß
PGF-DFL181.120-02	02 schwarz
PGF-DFL181.120-03	03 cool gray
PGF-DFL181.120-11	11 blau
PGF-DFL181.120-12	12 rot
PGF-DFL181.120-13	13 gelb
PGF-DFL181.120-15	15 grün
PGF-DFL181.120-27	27 orange
PGF-DFL181.120-99	99 mixed color

DECOFILL im 240 l Karton	
Menge/Gewicht	ca. 240 l, ca. 4,90 kg
Verpackung	AM 600x400x1.000 mm, ca. 6,40 kg
Palette	AM 1.200x800x2.150 mm, ca. 73,20 kg
Art. Nr.	Farbe
PGF-DFL181.240-01	01 weiß
PGF-DFL181.240-02	02 schwarz
PGF-DFL181.240-03	03 cool gray
PGF-DFL181.240-11	11 blau
PGF-DFL181.240-12	12 rot
PGF-DFL181.240-13	13 gelb
PGF-DFL181.240-15	15 grün
PGF-DFL181.240-27	27 orange
PGF-DFL181.240-99	99 mixed color

DECOFILL im 360 l Karton	
Menge/Gewicht	ca. 360 l, ca. 7,30 kg
Verpackung	AM 540x540x1.090 mm, ca. 9,10 kg
Palette	nur Paketversand
Art. Nr.	Farbe
PGF-DFL181.360-01	01 weiß
PGF-DFL181.360-02	02 schwarz
PGF-DFL181.360-03	03 cool gray
PGF-DFL181.360-11	11 blau
PGF-DFL181.360-12	12 rot
PGF-DFL181.360-13	13 gelb
PGF-DFL181.360-15	15 grün
PGF-DFL181.360-27	27 orange
PGF-DFL181.360-99	99 mixed color

DECOFILL im 400 l Sack	
Menge/Gewicht	ca. 400 l, ca. 8,10 kg
Verpackung	AM 800x420x1.200 mm, ca. 8,30 kg
Palette	6 Sack auf Palette*
Art. Nr.	Farbe
PGF-DFL181.400-01	01 weiß
PGF-DFL181.400-02	02 schwarz
PGF-DFL181.400-03	03 cool gray
PGF-DFL181.400-11	11 blau
PGF-DFL181.400-12	12 rot
PGF-DFL181.400-13	13 gelb
PGF-DFL181.400-15	15 grün
PGF-DFL181.400-27	27 orange
PGF-DFL181.400-99	99 mixed color

\* wir liefern palettenweise ab 4 Sack

# DECOFILL PLUS

– Füll- und Polsterchips, die farbige Lösung für den dekorativen und werblichen Einsatz, aus 100 % Recyclingpapier

individuell bedruckbar  
ab 90 Sack á 400 Liter

### Vorteile

- > umweltfreundlich
- > unproblematisch bei der Entsorgung
- > dekorativ u. zweckmäßig



weiß/weiß



schwarz/schwarz



silber/silber



gold/gold

DECOFILL PLUS im 120 l Karton	
Menge/Gewicht	ca. 120 l, ca. 2,45 kg
Verpackung	AM 600x400x500 mm, ca. 3,20 kg
Palette	AM 1.200x800x2.150 mm, ca. 73,20 kg
Art. Nr.	Farbe
PGF-DFL181.120-01P	weiß/weiß
PGF-DFL181.120-02P	schwarz/schwarz
PGF-DFL181.120-04P	silber/silber
PGF-DFL181.120-05P	gold/gold

DECOFILL PLUS im 240 l Karton	
Menge/Gewicht	ca. 240 l, ca. 4,90 kg
Verpackung	AM 600x400x1.000 mm, ca. 6,40 kg
Palette	AM 1.200x800x2.150 mm, ca. 73,20 kg
Art. Nr.	Farbe
PGF-DFL181.240-01P	weiß/weiß
PGF-DFL181.240-02P	schwarz/schwarz
PGF-DFL181.240-04P	silber/silber
PGF-DFL181.240-05P	gold/gold

DECOFILL PLUS im 120 l Karton	
Menge/Gewicht	ca. 360 l, ca. 7,30 kg
Verpackung	AM 540x540x1.090 mm, ca. 9,10 kg
Palette	nur Paketversand
Art. Nr.	Farbe
PGF-DFL181.360-01P	weiß/weiß
PGF-DFL181.360-02P	schwarz/schwarz
PGF-DFL181.360-04P	silber/silber
PGF-DFL181.360-05P	gold/gold

DECOFILL PLUS im 120 l Karton	
Menge/Gewicht	ca. 400 l, ca. 8,10 kg
Verpackung	AM 800x420x1.200 mm, ca. 8,30 kg
Palette	6 Sack auf Palette *
Art. Nr.	Farbe
PGF-DFL181.400-01P	weiß/weiß
PGF-DFL181.400-02P	schwarz/schwarz
PGF-DFL181.400-04P	silber/silber
PGF-DFL181.400-05P	gold/gold

\* wir liefern palettenweise ab 4 Sack

## Schrenzpapier (in Bogen und Rolle)

kostengünstiges Verpackungspapier zum Umhüllen und Stopfen

- > 100% aus Altpapier
- > satiniert

Art. Nr.	Format in cm	g/m <sup>2</sup>	kg
<b>Bogen</b>			
SZ050/640x450	64 x 45	50	10 / Paket
SZ050/640x900	64 x 90	50	10 / Paket
<b>Rolle</b>			
SZ070/500/RL	500mm	350Lfm	

## Seidenpapier, holzfrei „Hutpack“

- > weißes Seidenpapier
- > einseitig glatt
- > 100 % Zellstoff
- > schützend, sehr weich

Art. Nr.	Format in cm	g/m <sup>2</sup>
<b>Bogen - Pakete a 10 Kg</b>		
SPG220/C/A	42 x 60	20
SPG225/C/A	42 x 60	25
SPG230/C/A	42 x 60	30
SPG120-S 5 Kg Paket	60 x 84	20
SPG120/C/A	60 x 84	20
SPG125/C/A	60 x 84	25
SPG130/C/A	60 x 84	30



## Kopierseide (Aquafix)

– das technische Skizzenpapier auf der Rolle

- > für den Einsatz in technischen Zeichen- und Architekturbüros
- > zum schnellen Pausen
- > 200 Laufmeter auf der Rolle

Art. Nr.	g/m <sup>2</sup>	Rollenbreite
KS24/30	24	30 cm



## Recyclingseide

Recyclingseidenpapier NATUR aus 100% Altpapier, sehr weich, geeignet zum Schutz für Glas und Porzellan; allgemein für zerbrechliche Gegenstände.

Ideal auch als Stopfpapier einsetzbar; erhältlich in drei Stärken.

- > weißes Seidenpapier
- > einseitig glatt
- > 100 % Zellstoff
- > schützend, sehr weich



Art. Nr.	g/m <sup>2</sup>	Breite (mm)	Länge (mm)	Farbe	Verpackung
SPR025/750X1000	25	750	1000	Naturweiß	Gerießt zu 20kg
SPR030/750X1000	30	750	1000	Naturweiß	Gerießt zu 20kg

## Rollenwellpappe

- > 100% Recyclingqualität
- > B-grobwellig
- > Wellenhöhe 4mm
- > schützend, umhüllend

Art. Nr.	Breite in cm	Gr./m <sup>2</sup>	Rll-Gew.	Lfm/ Rolle	Farbe
WA50GL	50	420	21 kg	100	naturell
WA100GL	100	420	42 kg	100	naturell
WA120GL	120	420	50 kg	100	naturell
WA150GL	150	420	63 kg	100	naturell

## Papiertragetaschen aus Natronkraftpapier

– die Tragetaschen aus 100% Zellstoff

- > verpackt zu 250 Stück
- > mit 5-fach gelegten Innengriffen
- > bis zu 10 kg befüllbar
- > mit umgelegten Boden

Art. Nr.	Farbe	Format in cm
TTP32X41/N	naturbraun	32 x 17 x 41



## Advantage® – Kraftpapier

– das Kraftpapier aus 100% ungebleichtem Zellstoff

- > einseitig glatt, gerippt
- > zäh und reißfest

- > zum Verpacken, Abdecken, Schützen und Stopfen geeignet
- > sehr umfangreiches Sortiment

### Bogen

Art. Nr.	Format in cm	g/m <sup>2</sup>
- Container bfn flach		
NK140	63 x 90	40
NK160	63 x 90	60
NK170	63 x 90	70
abgesteckt flach		
NK070/0	90 x 126	70
NK090/0	90 x 126	90
NK011/0	90 x 126	110
Container bfn gefalzt		
NK070	90 x 126	70
NK090	90 x 126	90

### Standrollen - ø 30 cm, Hülse 7 cm

Art. Nr.	Format in cm	g/m <sup>2</sup>
- Container bfn flach		
NK40/50, 80, 100, 120, 150	50, 80, 100, 120, 150	40
NK50/100, 120	100, 120	50
NK60/150	150	60
NK70/100, 120	100, 120	70
NK80/100, 120	100, 120	80
NK90/80, 100, 120, 130	80, 100, 120, 130	90
NK105/100, 120, 150	100, 120, 150	105

### Ladenrollen - ø 20 cm, Hülse 5 cm

Art. Nr.	Format in cm	g/m <sup>2</sup>
- Container bfn flach		
NK40/30, 50, 60, 80, 100, 150 L	30, 50, 60, 80, 100, 150	40
NK60/30, 50, 60, 70, 80, 100 L	30, 50, 60, 70, 80, 100	60
NK70/70, 80, 100 L	70, 80, 100	70
NK90/100 L	100	90

bfm = brutto für netto gepackt



## Advantage® – Kraftpapier Kleinrollen

- > Spezialabdeckpapier
- > einseitig glatt
- > gerippt

- > Rollen a 50 Lfm
- > Hülse 1 Zoll

Art. Nr.	Rollenbreite in cm	g/m <sup>2</sup>	Farbe	VE
NK040/150/KR/D	15	40	naturbraun	30 Stk.
NK040/300/KR/D	30	40	naturbraun	15 Stk.
NK040/1000/KR/D	100	40	naturbraun	10 Stk.



## Natronparaffinpapier

– das Paraffin getränkte, braune Kraftpapier

- > zum Umhüllen von fettigen Maschinenteilen
- > wasserfest, hochfett dicht,

- > wasserdampfdurchlässig
- > schützt vor Kondenswasserbildung

Art. Nr.	Rollenbreite in cm	g/m <sup>2</sup>	Farbe	Lfm/ Rolle
NATRON053/80	80	53	braun	100
NATRON053/100	100	53	braun	100

## Lieferscheintaschen aus Kunststoff

– so individuell wie Ihre Sendungen

Dokumententaschen sind in vielen gängigen Formaten erhältlich. So finden Sie garantiert die ideale Lieferscheintasche für Ihr Packgut. Die Begleitpapiertaschen bestehen aus transparenter Folie und können sowohl neutral als auch bedruckt bezogen werden. Auf Wunsch bedrucken wir Ihre Lieferscheintaschen auch mit einem individuellen Text oder Motiv. So vermitteln Ihre Sendungen schon beim ersten Blick Ihr Logo, Corporate Identity oder Ähnliches. Ihre Lieferscheintaschen tragen so zur Markenbildung bei und sorgen für einen nachhaltigen Wiedererkennungswert beim Empfänger.



Art. Nr.	DIN	Ausführung	Druck	Stück/Karton
DNP-C5/NEUTRAL	C5	Neutral		1.000
DNP-C5/LR-L	C5	Bedruckt	Lieferschein/Rechnung	1.000
DNP-C6/NEUTRAL	C6	Neutral		1.000
DNP-C6/LR-L	C6	Bedruckt	Lieferschein/Rechnung	1.000
DNP-DL/NEUTRAL	LD6/5	Neutral		1.000
DNP-DL/LR-L	LD6/5	Bedruckt	Lieferschein/Rechnung	1.000

## Lieferscheintaschen aus Papier

Lieferscheintaschen aus Papier bestehen aus lichtdurchlässigem Pergamin Papier. Dadurch lässt sich die Anschrift durch das Sichtfenster gut erkennen. Sie können einfach im Altpapier entsorgt werden. In Kombination mit einer Versandverpackung aus Karton müssen sie vor der Entsorgung nicht mehr getrennt werden.



Art. Nr.	DIN	Ausführung	Druck	Stück/Karton
DNP-C5/NEUTRAL/PAP	C5	Neutral		1.000
DNP-C5/LR-L/PAPER	C5	Bedruckt	Lieferschein/Rechnung	1.000
DNP-C6/NEUTRAL/PAP	C6	Neutral		1.000
DNP-DL/NEUTRAL/PAP	LD6/5	Neutral		1.000
DNP-DL/LR-L/PAPER	LD6/5	Bedruckt	Lieferschein/Rechnung	1.000

## Lieferscheintaschen aus Papier (Quick Vitro)

– selbst bedruckbar

Diese Dokumententaschen aus Papier bieten allen wichtigen Logistikdokumenten einen optimalen Schutz auf dem Versandweg. Die selbstklebenden Dokumententaschen sind durch den Einsatz von Kraftpapier, wasserlöslichem Leim und biologisch abbaubaren Fensterfolien eine nachhaltigere Alternative zum bekannten Klassiker aus Plastik. Das Quick Vitro aus Papier ist selbstklebend und ist mit einer Perforation zum einfachen Öffnen ausgestattet.

### Einsatzbereiche

> Versand von Lieferscheinen und Dokumenten auf Paketen, Päckchen oder Versandtaschen



Art. Nr.	DIN	Fenster	Verschluss	Druck	Stück/Karton
DNP-C5/6-NEUTRAL-L	C5/6 = DL	Links	Haftklebestreifen	Neutral / Weiß	250
DNP-C5/6-DO-L	C5/6 = DL	Links	Haftklebestreifen	Rot / „Dokumente“	250

## Etikettenschutzfolie


Die hochtransparente Selbstklebefolie fixiert und schützt Ihre Adress- und Kennzeichnungs-Etiketten auf Paketen, Paletten und Versandverpackungen. Mit dem Folienabroller lässt sich die Etikettenschutz-Folie zeitsparend verarbeiten.

### Vorteile

- > starke Klebekraft
- > schützt Etiketten vor Beschädigung, Schmutz oder Feuchtigkeit
- > leicht abrollbar
- > hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- > hohe Sofort- und Dauerhaftung

Art. Nr.	Rollenbreite	Rollenlänge	Rollen/Karton
<b>Folie</b>			
PF25/0150/66	150 mm	66 lfm	12
PF25/0200/66	200 mm	66 lfm	10

Art. Nr.	passend für Folienbreite
<b>Abroller</b>	
DPF/150	150 mm



## PP Acrylat Klebebänder

### Einsatzbereiche

- › besonders geeignet für -Langzeitlagerung / und weite Transportwege.  
Leichte bis mittelschwere Kartonagen

### Vorteile

- › Leicht abrollend und sowohl mit lautem als auch mit leisem Abrollgeräusch erhältlich
- › Hohe Transparenz und ideal für weiße Kartonagen
- › Gute UV- und Alterungsbeständigkeit
- › Kontinuierliche Haftung und gute Klebkraft, da der Klebstoff nach einiger Zeit in die Fasern des Kartons dringt, sodass eine sehr starke Verbindung entsteht (besonders geeignet für -Langzeitlagerung / und weite Transportwege)

Art. Nr.	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen/VPE
KBPP50/66/TR	50	66	transparent	36
KBPP50/66/BR	50	66	Braun	36
PPTAPE38/66/TR	38	66	transparent	48
PPTAPE38/66/BR	38	66	Braun	48



## PP Hotmelt Klebebänder

### Einsatzbereiche

- › leichte bis mittelschwere Kartonagen, für kurze Lagerung und Versand

### Vorteile

- › Klebt sehr schnell  
– Soforthaftung
- › Gute Klebkraft auf Stahl  
› (Bedingt) frei von Lösungsmitteln
- › Klebeband ist leicht abzurollen

Art. Nr.	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen/VPE
PPTAPE/HT/50/66	50	66	transparent	36
PPTAPE/HB/50/66	50	66	braun	36
PPTAPE/HT/38/66	38	66	transparent	48
PPTAPE/HB/38/66	38	66	braun	48

## PVC Naturkautschuk Klebebänder

### Einsatzbereiche

> mittelschwere bis schwere Kartonagen. Auch wegen der sehr guten Bedruckbarkeit ein perfekter Werbeträger als bedrucktes Packband.

### Vorteile

- > Sehr breites Anwendungsspektrum, in verschiedensten Varianten verfügbar
- > Schnelle Haftung  
 > Hohe Klebekraft  
 > Hohe Scherfestigkeit  
 > Gute Temperaturbeständigkeit
- > Sicherer und dauerhafter Verschluss auch auf kritischen Karton-Oberflächen (z.B. Testliner)



Art. Nr.	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen/VPE
PVCTAPE50/66/TR	50	66	transparent	36
PVCTAPE50/66/BR	50	66	braun	36
PVCTAPE38/66/TR	38	66	transparent	48
PVCTAPE38/66/BR	38	66	braun	48

## Papierklebebänder

### Einsatzbereiche

> Als Umweltfreundliche Alternative zu den Kunststoff Klebebändern. Der natürliche Look des Papier-Klebebands komplettiert nachhaltige Verpackungen sortenrein.

### Vorteile

- > ausgezeichnete Klebkraft  
 > wetterfest und temperaturbeständig bis +60°C
- > silikonfrei, plastikfrei, ohne synthetische Kunststoffe  
 > von Hand einreißbar  
 > leicht und leise abrollbar
- > individuell bedruckbar  
 > 100 % recyclingfähig



Art. Nr.	Bandbreite in mm	Länge in m	Farbe	Rollen/VPE
PTAPE50/50	50	50	Braun	36
PTAPE38/50	38	50	Braun	48

## Sämtliche Klebeband Qualitäten können individuell bedruckt werden

### Was wir für die Bearbeitung eines Druckauftrages brauchen:

- > reprofähige Vorlage Ihres Firmenlogos oder Namens, eine Skizze oder einen Film, eventuell Firmen-Briefbogen sowie Textvorgabe.
- > Wir entwickeln einen Druckvorschlag, den wir Ihnen vor Druckausführung zur Begutachtung senden
- > Klischee-Reprokosten nach Aufwand.



# NOTIZEN

A series of horizontal dotted lines for writing notes.